



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1



# MANUAL SERVICIOS PICIZ

ZONA FRANCA BOGOTÁ

PICIZ WEB



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

### CONTROL DE VERSIONES

<b>Elaborado por:</b>	Jorge Rojas	<b>No. De versión:</b>	1.1
<b>Revisado por:</b>		<b>Fecha de revisión:</b>	
<b>Aprobado por:</b>		<b>Fecha de Aprobación:</b>	

#### Historia de Modificaciones

No. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción
1.0	2023-03-14	Jorge Rojas			Creación del documento
1.1	2023-10-12	Jorge Rojas			Aclaraciones consumo url servicios y url contratos

#### Lista de distribución

Para	Acción*	Empresa	Firma/Medio de Entrega
Teresa Salcedo	Aprobar	ZONA FRANCA	
Juan Mendez	Aprobar	ZONA FRANCA	

\* Tipos de acción: Aprobar, Revisar, Informar, Archivar, Complementar, Asistir a junta, Otras (por favor especificar)

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

## TABLA DE CONTENIDO

	<b>1. 6</b>	
	<b>2. Error! Bookmark not defined.</b>	
	<b>3. Error! Bookmark not defined.</b>	
	<b>4. Error! Bookmark not defined.</b>	
	<b>5. Error! Bookmark not defined.</b>	
	<b>6. Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.1</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.2</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.3</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.4</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.5</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.6</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.7</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.8</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.9</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>6.10</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
	<b>7. Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>7.1</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>7.2</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

## 1. OBJETIVO

En el siguiente documento se detalla la forma de consumir los servicios PICIZ migrados, esto incluye direcciones, xml de entrada y algunas consideraciones a tener en cuenta; Tenga en cuenta que los servicios PICIZ actuales los cuales operan bajo la siguiente dirección <https://ws.picizintegrador.grupozfb.com/Integrador/> seguirán estando activos hasta tanto Zona Franca de una nueva directriz

## 2. DETALLE SERVICIOS

Estos servicios son una migración de los actuales manejados en la dirección <https://ws.picizintegrador.grupozfb.com/Integrador/> por tal motivo es importante resaltar que estos nuevos servicios heredan las características de los anteriores en cuanto a la entrada y especificación de campos definida en el contrato; Recuerde que este contrato está definido para cada grupo de servicios, los de paramétricas, los de ítems, los de formularios etc.

Ejemplo:

[https://ws.picizintegrador.grupozfb.com/Integrador/Administrador\\_AdministradorCompletarFormulario\\_CompletarFormulario.asmx?WSDL](https://ws.picizintegrador.grupozfb.com/Integrador/Administrador_AdministradorCompletarFormulario_CompletarFormulario.asmx?WSDL)

Ese contrato es un archivo .WSDL que contiene todas las especificaciones en cuanto a tipología de datos, obligatoriedad etc.

<b>AMBIENTE</b>	<b>DIRECCION</b>
Desarrollo	http://10.0.7.68:30019
Pruebas	https://integrador2023pruebas.grupozfb.com/ws-piciz/
<b>Producción</b>	<b>https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/</b>

La URL que los clientes deberán usar es la correspondiente al ambiente productivo la cual está resaltada, esta URL es el contexto inicial de los servicios, de acuerdo a cada servicio se completa dicha dirección, por ejemplo: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas>

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

Si desea validar el contrato de los servicios en cuestión puede guiarse por esta tabla:

URL SERVICIO (NO SE CONSUME POR NAVEGADOR)
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImágenes">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImágenes</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario</a>

URL CONTRATO (WSDL INFORMACIÓN RESPECTO AL SERVICIO, SE PUEDE CONSUMIR POR NAVEGADOR)
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImágenes.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImágenes.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas.wsdl</a>
<a href="https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario.wsdl">https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario.wsdl</a>

En cuanto al consumo de los servicios, cada servicio varía en su XML de entrada, aunque para todos habrá una sección en común que será la de autenticación, estos datos corresponden a la Zona Franca, a la compañía usuaria, al usuario y a la contraseña; Estos datos están en los headers del XML, en concreto en el objeto inHeader.

Ejemplo:

```
<soapenv:Header>
  <men:inHeader>
    <!--Optional:-->
    <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
    <!--Optional:-->
    <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
    <!--Optional:-->
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
 . Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



```
<DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
```

Hay otros elementos importantes como namespace y demás que estos están configurados ya en las peticiones de la colección suministrada.

**Nota:** Las direcciones o URL expresadas en cada servicio son de ambiente productivo a fin de no generar confusiones con los usuarios finales que consumirán los servicios.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

### 2.1 SERVICIO CONSULTA ANEXOS POR TRANSACCIÓN

#### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>  
Context path: zonafranca/ws/  
Servicio: administradorparametricas

#### Dirección Final: (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas>

#### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas.wsdl>

#### Parámetros

CDTRAN: String(3), requerido (sino se suministra no traerá nada la consulta)


#### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.FiltroTransaccionAnexo">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>86</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:AnexosPorTransacciones>
      <!--Optional:-->
      <men1:FILTROTRANSACCION>
        <!--Optional:-->
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



```
<CDTRAN>201</CDTRAN>
</men1:FILTROTRANSACCION>
</tem:AnexosPorTransacciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 2.2 SERVICIO CONSULTA CAMPOS POR TRANSACCION

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: [zonafranca/ws/](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/)

Servicio: [administradorparametricas](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas)

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas>

### Parámetros

CDTRAN: String(3), requerido (sino se suministra no traerá nada la consulta)

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"  
xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:men1="http://Mensajes.CamposXTransaccion">  
  <soapenv:Header>  
    <men:inHeader>  
      <!--Optional:-->  
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>  
      <!--Optional:-->  
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>  
      <!--Optional:-->  
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>  
      <!--Optional:-->  
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>  
    </men:inHeader>  
  </soapenv:Header>  
  <soapenv:Body>  
    <tem:CamposPorTransaccion>  
      <!--Optional:-->  
      <men1:FILTROTRANSACCION>  
        <!--Optional:-->  
        <CDTRAN>201</CDTRAN>  
      </men1:FILTROTRANSACCION>  
    </tem:CamposPorTransaccion>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



Request 1  
https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <FWDUSUARIO>SOPORTESETI</FWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:CamposPorTransaccion>
      <!--Optional:-->
      <men1:FILTROTRANSACCION>
        <!--Optional:-->
        <CDTRAN>201</CDTRAN>
      </men1:FILTROTRANSACCION>
    </tem:CamposPorTransaccion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:CamposPorTransaccionResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.CamposXTransaccion"
      <ns3:CAMPOXTRANSACCION>
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="04" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="NUMERO DOCUM
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="12" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="COMENTARIO
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="15" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="FACTURA COME
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="20" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="SUBPARTIDAS
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="21" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="EMBALAJE
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="22" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PESO BRUTO K
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="23" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PESO NETO KG
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="24" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PAIS DE ORIG
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="25" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PAIS DESTINO
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="26" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PAIS DE COMP
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="27" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="NUMERO DE BU
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="28" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="MODO DE TRAN
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="30" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="PAIS DE PROC
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="32" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="FLETES
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="33" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="TASA DE CAMB
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="38" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="UNIDAD DE LA
        <CAMPOXTRANSACCION CDCAMPO="39" CDTRANSACCION="201" DSCAMPO="CANTIDAD DE
      </ns3:CAMPOXTRANSACCION>
    </ns4:CamposPorTransaccionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 4025ms (2359 bytes)

## 2.3 SERVICIO DATOS POR ITEM

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorparametricas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.TablasParametricas.DatosItem">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>920</CDCIAUSUARIA>
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<!--Optional:-->
<CDZONAFRANCA>919</CDZONAFRANCA>
<!--Optional:-->
<DSUSUARIO>USUARIO1</DSUSUARIO>
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>USUARIO1</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:DatosPorItem>
    <!--Optional:-->
    <men1:DATOSITEM>
      <!--Optional:-->
      <CDITEM>0-255</CDITEM>
    </men1:DATOSITEM>
  </tem:DatosPorItem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot shows a SOAP client interface with two panels. The left panel displays the request XML, and the right panel displays the response XML. The response XML is a SOAP-ENV:Envelope containing a SOAP-ENV:Header and a SOAP-ENV:Body. The body contains a ns4:DatosPorItemResponse element with a ns3:RESULTADODATOSITEM element. This element contains various data fields such as NREG, CDCIA\_USUARIA, DSCIA\_USUARIA, CDITEM, CDTIPO\_MERCANCIA, DSTIPO\_MERCANCIA, DSITEM, CDTIPO\_LD, DSTIPO\_LIBRE DISPOSICIÓN, CDSUBPARTIDA, DSSUBPARTIDA, CDUNIDAD\_COMERCIAL, DSUNIDAD\_COMERCIAL, CDUNIDAD\_MED, DSUNIDAD\_MED, NMCONVERSION, SNCOMPONENTES, SNREMPAQUE, FEAPROBACION, FERETIRO, NMSALDO\_INICIAL, NMSALDO\_120, and ID.

## 2.4 SERVICIO SALDO POR ITEM

### Detalles de consumo:

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>  
Context path: zonafranca/ws/  
Servicio: administradorparametricas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorparametricas>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.TablasParametricas.SaldoItem">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>920</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>919</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>USUARIO1</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>USUARIO1</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:SaldoPorItem>
      <!--Optional:-->
      <men1:SALDOITEM>
        <!--Optional:-->
        <CDITEM>0-255</CDITEM>
      </men1:SALDOITEM>
    </tem:SaldoPorItem>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```





## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

Sia  
Pais  
Transaccion

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.TablasParametricas">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>919</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:TablasFormularios>
      <!--Optional:-->
      <men1:FILTROTABLAPARAMETRICA>
        <!--Optional:-->
        <TABLAPARAMETRICA>Importador</TABLAPARAMETRICA>
      </men1:FILTROTABLAPARAMETRICA>
    </tem:TablasFormularios>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the request XML, and the right panel shows the response XML. The response XML contains a list of countries with their respective CDPAIS and DSPAIS values.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <men:inHeader>
    <!--Optional:-->
    <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
    <!--Optional:-->
    <CDZONAFRANCA>919</CDZONAFRANCA>
    <!--Optional:-->
    <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
    <!--Optional:-->
    <PMDUSUARIO>SOPORTESETI</PMDUSUARIO>
  </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:TablasFormularios>
      <!--Optional:-->
      <men1:FILTROTABLAPARAMETRICA>
        <!--Optional:-->
        <TABLAPARAMETRICA>Pais</TABLAPARAMETRICA>
      </men1:FILTROTABLAPARAMETRICA>
    </tem:TablasFormularios>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:TablasFormulariosResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.TablasFormularios" ns4="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ns3:TABLAPARAMETRICAS>
        <ns3:PAISES>
          <PAIS CDPAIS="898" DSPAIS="." />
          <PAIS CDPAIS="013" DSPAIS="AFGANISTAN" />
          <PAIS CDPAIS="017" DSPAIS="ALBANIA" />
          <PAIS CDPAIS="023" DSPAIS="ALEMANIA REP. FED. DE" />
          <PAIS CDPAIS="037" DSPAIS="ANDORRA" />
          <PAIS CDPAIS="269" DSPAIS="ANDRES CHAMORRO ILUMINACION" />
          <PAIS CDPAIS="040" DSPAIS="ANGOLA" />
          <PAIS CDPAIS="041" DSPAIS="ANGUILLA" />
          <PAIS CDPAIS="043" DSPAIS="ANTIGUA Y BARBUDA" />
          <PAIS CDPAIS="047" DSPAIS="ANTILLAS HOLANDESES" />
          <PAIS CDPAIS="053" DSPAIS="ARABIA SAUDITA" />
          <PAIS CDPAIS="059" DSPAIS="ARGELIA" />
          <PAIS CDPAIS="063" DSPAIS="ARGENTINA" />
          <PAIS CDPAIS="026" DSPAIS="ARMENIA" />
          <PAIS CDPAIS="027" DSPAIS="ARUBA" />
          <PAIS CDPAIS="069" DSPAIS="AUSTRALIA" />
          <PAIS CDPAIS="072" DSPAIS="AUSTRIA" />
          <PAIS CDPAIS="074" DSPAIS="AZERBAIJAN" />
          <PAIS CDPAIS="077" DSPAIS="BAHAMAS" />
          <PAIS CDPAIS="080" DSPAIS="BAHREIN" />
          <PAIS CDPAIS="081" DSPAIS="BANGLADESH" />
          <PAIS CDPAIS="083" DSPAIS="BARBADOS" />
          <PAIS CDPAIS="084" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="085" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="086" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="087" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="088" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="089" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="090" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="091" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="092" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="093" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="094" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="095" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="096" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="097" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="098" DSPAIS="BARCELONA" />
          <PAIS CDPAIS="099" DSPAIS="BARCELONA" />
        </ns3:PAISES>
      </ns3:TABLAPARAMETRICAS>
    </ns4:TablasFormulariosResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 2.6 SERVICIO INSERTAR ITEM

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: matricesItems

### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems.wsdl>

### Parámetros

Este servicio es una lista que puede tener como mínimo un elemento.

CDITEM: String(25), obligatorio

DSITEM: String(80), obligatorio

CDTIPOMERCANCIA: String(10), obligatorio

CDTIPO: String(2), obligatorio

CDSUBPARTIDA: String(12), obligatorio

CDUNIDADCOMERCIAL: String(3), obligatorio

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

CDUNIDADMEDIDA: String(3), obligatorio  
NMCONVERSION: String(10), obligatorio  
SNCOMPONENTES: String(1), obligatorio  
NOMBRE\_GRUPO: String(30), obligatorio


### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.InsertarItemsCompania">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:InsertarItem>
      <!--Optional:-->
      <men1:INSERTARITEMSCOMPANIA>
        <!--Optional:-->
        <ITEMSCOMPANIA>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <men1:ITEMCOMPANIAINST>
            <!--Optional:-->
            <CDITEM>FEB11022022</CDITEM>
            <CDTIPOMERCANCIA>1</CDTIPOMERCANCIA>
            <!--Optional:-->
            <DSITEM>item insertado desde servicio web</DSITEM>
            <!--Optional:-->
            <CDTIPO>ZF</CDTIPO>
            <CDSUBPARTIDA>9999999999</CDSUBPARTIDA>
            <!--Optional:-->
            <CDUNIDADCOMERCIAL>GRM</CDUNIDADCOMERCIAL>
            <!--Optional:-->
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



```
<CDUNIDADMEDIDA>BTS</CDUNIDADMEDIDA>
<NMCONVERSION>1</NMCONVERSION>
<!--Optional:-->
<SNCOMPONENTES>N</SNCOMPONENTES>
</men1:ITEMCOMPANIAINST>
</ITEMSCOMPANIA>
</men1:INSERTARITEMSCOMPANIA>
</tem:InsertarItem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## 2.7 SERVICIO INSERTAR COMPONENTE

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: [zonafranca/ws/](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/)

Servicio: [matricesItems](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems)

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Parámetros

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

CDITEM: String(25), obligatorio  
NMDESPERDICIO: String(10), obligatorio  
NMCANTIDADCONS: String(10), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.Matriz">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:InsertarComponente>
      <!--Optional:-->
      <men1:MATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:COMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 11"
NMCANTIDADCONS="100" NMDESPERDICIO="0"/>
      </men1:MATRIZ>
    </tem:InsertarComponente>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Request 1  
https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:InsertarComponente>
      <!--Optional:-->
      <men1:MATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:COMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 11">
          </men1:MATRIZ>
        </tem:InsertarComponente>
      </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
```

```
<NV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <P-ENV:Header/>
  <P-ENV:Body>
    <ns4:InsertarComponenteResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.MatricesItems">
      <ns3:RESULTADOMATRICESITEMS>
        <FGRESULTADO>>false</FGRESULTADO>
        <ERRORES>
          <ERRORMATRICESITEMS>
            <CDREGISTRO>CDITEM IMPORTACION 10</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-1</CDERROR>
            <DSMENSAJE>La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no existe</DSMENSAJE>
          </ERRORMATRICESITEMS>
        </ERRORES>
      </ns3:RESULTADOMATRICESITEMS>
    </ns4:InsertarComponenteResponse>
  </P-ENV:Body>
</NV:Envelope>
```

response time: 5367ms (614 bytes)

## 2.8 SERVICIO ACTUALIZAR COMPONENTE

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: matricesItems

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

NMDESPERDICIO: String(10), obligatorio

NMCANTIDADCONS: String(10), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.Matriz">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<!--Optional:-->
<CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
<!--Optional:-->
<CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
<!--Optional:-->
<DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:ModificarComponente>
    <!--Optional:-->
    <men1:MATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <men1:COMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 11"
NMCANTIDADCONS="99" NMDESPERDICIO="0"/>
    </men1:MATRIZ>
  </tem:ModificarComponente>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the request XML, and the right panel shows the response XML. The response XML includes a header with the namespace 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' and a body containing a 'ModificarComponenteResponse' element. The response body contains a 'RESULTADOMATRICESITEMS' element with a 'FGRESULTADO' of 'false' and an 'ERRORES' element containing a message: 'La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no existe como matriz'. The status bar at the bottom indicates a response time of 3444ms (628 bytes).

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

### 2.9 SERVICIO ELIMINAR COMPONENTE

#### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: matricesItems

#### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

#### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

#### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.InfoMatriz">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:EliminarComponente>
      <!--Optional:-->
      <men1:INFOMATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:INFOCOMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 11"/>
      </men1:INFOMATRIZ>
    </tem:EliminarComponente>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

The screenshot shows a SOAP client interface with two panes. The left pane displays the XML request, and the right pane displays the XML response. The response includes an error message: "La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no existe".

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDICIAUSUARIA>999</CDICIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:EliminarComponente>
      <!--Optional:-->
      <men1:INFOMATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:INFOCOMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 11"/>
      </men1:INFOMATRIZ>
    </tem:EliminarComponente>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:EliminarComponenteResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.Ma">
      <ns3:RESULTADOMATRICESITEMS>
        <FGRESULTADO>false</FGRESULTADO>
        <ERRORES>
          <ERRORMATRICESITEMS>
            <CDREGISTRO>CDITEM IMPORTACION 10</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-1</CDERROR>
            <DSMENSAJE>La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no existe</DSMENSAJE>
          </ERRORMATRICESITEMS>
        </ERRORES>
      </ns4:EliminarComponenteResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>
```

## 2.10 SERVICIO MODIFICAR COMPONENTE POR ELIMINACION MASIVA

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozeb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: matricesItems

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozeb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.MatrizMasivo">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
<!--Optional:-->
<CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
<!--Optional:-->
<DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:ModificarComponentePorEliminacionMasivo>
    <!--Optional:-->
    <men1:MATRIZ>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <MATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:COMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 9"
NMCANTIDADCONS="99" NMDESPERDICIO="0"/>
      </MATRIZ>
    </men1:MATRIZ>
  </tem:ModificarComponentePorEliminacionMasivo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the raw XML request, and the right panel shows the raw XML response. The response includes a status of 'false' and an error message: 'La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no existe'.

## 2.11 SERVICIO MODIFICAR COMPONENTE POR ELIMINACION

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>  
Context path: [zonafranca/ws/](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/)  
Servicio: [matricesItems](https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems)

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.Matriz">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<!--Optional:-->
<CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
<!--Optional:-->
<CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
<!--Optional:-->
<DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:ModificarComponentePorEliminacion>
    <!--Optional:-->
    <men1:MATRIZ CDITEM="CDITEM IMPORTACION 10">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <men1:COMPONENTE CDITEM="CDITEM IMPORTACION 9"
NMCANTIDADCONS="99" NMDESPERDICIO="0"/>
    </men1:MATRIZ>
  </tem:ModificarComponentePorEliminacion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot shows a SOAP client interface with two panels. The left panel displays the raw XML request, and the right panel displays the raw XML response. The request is a SOAP envelope with a header and a body containing a 'ModificarComponentePorEliminacion' operation. The response is a SOAP envelope with a header and a body containing a 'ResultadoMatricesItems' response with an error message: 'La matriz CDITEM IMPORTACION 10 no exist'.

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

## 2.12 SERVICIO ACTUALIZAR ITEM

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: matricesItems

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesItems>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio  
DSITEM: String(80), obligatorio  
CDTIPOMERCANCIA: String(10), obligatorio  
CDTIPO: String(2), obligatorio  
CDSUBPARTIDA: String(12), obligatorio  
CDUNIDADCOMERCIAL: String(3), obligatorio  
CDUNIDADMEDIDA: String(3), obligatorio  
NMCONVERSION: String(10), obligatorio  
SNCOMPONENTES: String(1), obligatorio  
NOMBRE\_GRUPO: String(30), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.MatricesItems.ActualizarItemsCompania">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<soapenv:Body>
  <tem:ActualizarItem>
    <!--Optional:-->
    <men1:ACTUALIZARITEMSCOMPANIA>
      <!--Optional:-->
      <ITEMSCOMPANIA>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:ITEMCOMPANIAACT>
          <!--Optional:-->
          <CDITEM>FEB11022022</CDITEM>
          <CDTIPOMERCANCIA>1</CDTIPOMERCANCIA>
          <!--Optional:-->
          <DSITEM>item insertado desde servicio web
modificado</DSITEM>
          <!--Optional:-->
          <CDTIPO>ZF</CDTIPO>
          <CDSUBPARTIDA>9999999999</CDSUBPARTIDA>
          <!--Optional:-->
          <CDUNIDADCOMERCIAL>GRM</CDUNIDADCOMERCIAL>
          <!--Optional:-->
          <CDUNIDADMEDIDA>BTS</CDUNIDADMEDIDA>
          <NMCONVERSION>1</NMCONVERSION>
          <!--Optional:-->
          <SNCOMPONENTES>N</SNCOMPONENTES>
          <!--Optional:-->
          <NOMBREGRUPO></NOMBREGRUPO>
        </men1:ITEMCOMPANIAACT>
      </ITEMSCOMPANIA>
    </men1:ACTUALIZARITEMSCOMPANIA>
  </tem:ActualizarItem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

Request 1  
https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/matricesitem

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:ActualizarItemResponse xmlns:ns3='http://Mensajes.MatricesItem'>
      <ns3:RESULTADOMATRICESITEMS>
        <FGRESULTADO>false</FGRESULTADO>
        <DSMENSAJE>Existen errores en la informacion de los items
        <ERRORES>
          <ERRORMATRICESITEMS>
            <CDREGISTRO>FEB11022022</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>11</CDERROR>
            <DSMENSAJE>El item FEB11022022 no existe en la base de datos
          </ERRORMATRICESITEMS>
          <ERRORMATRICESITEMS>
            <CDREGISTRO>FEB11022022</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDUNIDAD_COMERCIAL</DSCAMPO>
            <CDERROR>20</CDERROR>
            <DSMENSAJE>Unidad comercial: GRM no existe asociada
          </ERRORMATRICESITEMS>
        </ERRORES>
      </ns3:RESULTADOMATRICESITEMS>
    </ns4:ActualizarItemResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 2657ms (971 bytes)

## 2.13 SERVICIO CREAR SALIDA FRACCIONADA

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>  
Context path: zonafranca/ws/  
Servicio: administradorconsultasalidasfraccionadas

### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas>

### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas.wsdl>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio  
NMFORMULARIOZF: String(20), obligatorio  
CDSUBPARTIDA: String(12), obligatorio  
CDPLACA: String(15), obligatorio

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA.  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

NMCANTIDAD: String(50), obligatorio

NMPESO: String(50), obligatorio


### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.SalidasFraccionadas.InsertarSalidasFraccionadas">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI </PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:CrearSalidasFraccionadas>
      <!--Optional:-->
      <men1:SALIDASFRACCIONADAS>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <SALIDAFRACCIONADAITEM>
          <!--Optional:-->
          <NMFORMULARIO_ZF>9193386969</NMFORMULARIO_ZF>
          <!--Optional:-->
          <CDSUBPARTIDA>9999999999</CDSUBPARTIDA>
          <!--Optional:-->
          <CDITEM>0-255</CDITEM>
          <CDPLACA>BBB111</CDPLACA>
          <!--Optional:-->
          <NMCANTIDAD>1</NMCANTIDAD>
          <!--Optional:-->
          <NMPESO>1</NMPESO>
        </SALIDAFRACCIONADAITEM>
      </men1:SALIDASFRACCIONADAS>
    </tem:CrearSalidasFraccionadas>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



```
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



## 2.14 SERVICIO SALIDAS FRACCIONADAS POR FORMULARIO

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorconsultasalidasfraccionadas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas>

### Parámetros

NMFORMULARIO: String(20), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope  
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.General.InfoEntidades">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI </PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:SalidasFraccPorFormulario>
      <!--Optional:-->
      <men1:INFOFORMULARIO>
        <!--Optional:-->
        <NMFORMULARIO>9193396323</NMFORMULARIO>
      </men1:INFOFORMULARIO>
    </tem:SalidasFraccPorFormulario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels showing raw XML. The left panel shows the request XML, and the right panel shows the response XML. The response XML includes a header with a message ID and a body containing a 'SalidasFraccPorFormularioResponse' object with a 'FORMULARIOSALIDAFRACCIONADA' element.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI </PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:SalidasFraccPorFormulario>
      <!--Optional:-->
      <men1:INFOFORMULARIO>
        <!--Optional:-->
        <NMFORMULARIO>9193396323</NMFORMULARIO>
      </men1:INFOFORMULARIO>
    </tem:SalidasFraccPorFormulario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:SalidasFraccPorFormularioResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.General" ns3:FORMULARIOSALIDAFRACCIONADA DSFORMULARIO="9193396323" NMFORMULARIO="9193396323"/>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 2830ms (392 bytes)

## 2.15 SERVICIO PLACAS SALIDAS FRACCIONADAS

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorconsultasalidasfraccionadas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas>

### Parámetros

No tiene parámetros salvo los de autenticación

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
xmlns:men1="http://Mensajes.SalidasFraccionadas.PlacasSalidasFraccionadas"
>
<soapenv:Header>
  <men:inHeader>
    <!--Optional:-->
    <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
    <!--Optional:-->
    <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
    <!--Optional:-->
    <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
    <!--Optional:-->
    <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
  </men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:PlacasSalidasFraccionadas>
    <!--Optional:-->
    <men1:CONPLACASSALIDASFRACCIONADAS/>
  </tem:PlacasSalidasFraccionadas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the raw XML of the request, and the right panel shows the raw XML of the response. The response XML includes a SOAP-ENV:Envelope with a SOAP-ENV:Header and a SOAP-ENV:Body containing a ns4:PlacasSalidasFraccionadasResponse element. The response body contains a ns3:PLACASSALIDASFRACCIONADAS element, which is the result of the request.

Request 1  
https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas

Raw XML

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:PlacasSalidasFraccionadas>
      <!--Optional:-->
      <men1:CONPLACASSALIDASFRACCIONADAS/>
    </tem:PlacasSalidasFraccionadas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Raw XML

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:PlacasSalidasFraccionadasResponse xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ns3:PLACASSALIDASFRACCIONADAS>
        <PLACASSALIDASFRACCIONADAS/>
      </ns3:PLACASSALIDASFRACCIONADAS>
    </ns4:PlacasSalidasFraccionadasResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 1302ms (422 bytes) 5 : 29

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

## 2.16 SERVICIO FORMULARIOS SALIDAS FRACCIONADAS

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorconsultasalidasfraccionadas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas>

### Parámetros

No tiene parámetros salvo los de autenticación

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.SalidasFraccionadas.ConsultasSalidasFraccionadas">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:FormulariosSalidasFraccionadas>
      <!--Optional:-->
      <men1:CONFORMULARIOSSALIDASFRACCIONADAS/>
    </tem:FormulariosSalidasFraccionadas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:FormulariosSalidasFraccionadas>
      <!--Optional:-->
      <men1:CONFORMULARIOSSALIDASFRACCIONADAS/>
    </tem:FormulariosSalidasFraccionadas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:FormulariosSalidasFraccionadasResponse xmlns:ns3="http://MensajeGeneral/InfoEntidades" />
    <ns3:FORMULARIOSSALIDASFRACCIONADAS/>
  </ns4:FormulariosSalidasFraccionadasResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 1739ms (353 bytes)

## 2.17 SERVICIO SALIDAS FRACCIONADAS POR ITEM

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorconsultasalidasfraccionadas

### Dirección Final:

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorconsultasalidasfraccionadas>

### Parámetros

CDITEM: String(25), obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.General.InfoEntidades">
  <soapenv:Header>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<men:inHeader>
  <!--Optional:-->
  <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
  <!--Optional:-->
  <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
  <!--Optional:-->
  <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
  <!--Optional:-->
  <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <tem:SalidasFraccPorItem>
    <!--Optional:-->
    <men1:INFOITEM>
      <CDITEM>BOTONES</CDITEM>
    </men1:INFOITEM>
  </tem:SalidasFraccPorItem>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the request XML, and the right panel shows the response XML. The response XML is a SOAP-ENV:Envelope containing a SOAP-ENV:Header and a SOAP-ENV:Body. The body contains a ns4:SalidasFraccPorItemResponse element, which includes a ns3:FORMULARIOSALIDASFRACCIONADAS element. This element contains a ns3:SUBPARTIDASALIDAFRACCIONADA element with a DSUBPARTIDA attribute set to "9999999999". The response also includes a list of SALIDASFRACCIONADAS elements, each with a FESALIDADFRACC attribute and a timestamp.

request time: 3834ms (1615 bytes)

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

### 2.18 SERVICIO GUARDAR IMAGEN

#### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorDigitalizacionImagenes

#### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImagenes>

#### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorDigitalizacionImagenes.wsdl>

#### Parámetros

NMFORMULARIO: String(20), obligatorio

NOMBRE: String(50), obligatorio. Debe tener la extensión del archivo

CONTENIDO: String, obligatorio


#### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.Formularios.ImagenFormulario">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:GuardarImagen>
      <!--Optional:-->
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



```
<men1:IMAGENFORMULARIO>
  <!--Optional:-->
  <NOMBRE>prueba.png</NOMBRE>
  <NMFORMULARIO>9913136753</NMFORMULARIO>
  <!--Optional:-->
  <CONTENIDO>contenido_en_base64_del_archivo</CONTENIDO>
</men1:IMAGENFORMULARIO>
</tem:GuardarImagen>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Herramienta online base64: <https://base64.guru/converter/encode/image>

## 2.19 SERVICIO SEPARAR FORMULARIO

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorsepararformulario

### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario>

### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario.wsdl>

### Parámetros

NMFORMULARIO: String(20), obligatorio  
// Encabezado  
CFACTURA: String(13), no obligatorio  
CDNITIMPORTADOR: String(50), no obligatorio  
CDNITSIA: String(50), no obligatorio  
CDTRANSACCION: String(3), no obligatorio  
DSCOMENTARIO: String(180), no obligatorio  
CDNITEXPORTADOR: String(13), no obligatorio  
SNREINTEGRO: String(1), no obligatorio  
PLANILLA: String(30), no obligatorio  
NMVLRAGREGADONAL: String(), no obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.Formularios.EncabezadoFormulario">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:SepararFormulario>
      <!--Optional:-->
```

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<men1:ENCABEZADOFORMULARIO>
  <CDFACTURA>DFC98912</CDFACTURA>
  <CDNIT_IMPORTADOR>9999999999</CDNIT_IMPORTADOR>
  <CDNIT_SIA></CDNIT_SIA>
  <DOC_TRANSPORTE>DFC981231</DOC_TRANSPORTE>
  <DOC_EXPORTACION>DFC3534</DOC_EXPORTACION>
  <!--Optional:-->
  <CDTRANSACCION>101</CDTRANSACCION>
  <DSCOMENTARIO>FORMULARIO DESDE WS 12:02
PM</DSCOMENTARIO>
  <CDNIT_EXPORTADOR></CDNIT_EXPORTADOR>
  <CDTIPO></CDTIPO>
  <NMVLR_AGREGADONAL></NMVLR_AGREGADONAL>
  <SNREINTEGRO></SNREINTEGRO>
  <PLANILLA></PLANILLA>
</men1:ENCABEZADOFORMULARIO>
</tem:SepararFormulario>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the raw XML request, and the right panel shows the raw XML response. The response includes a SOAP-ENV:Envelope with a SOAP-ENV:Header and a SOAP-ENV:Body containing a ns4:SepararFormularioResponse. The response body contains the following XML elements:

```
<ns3:RESULTADOFORMULARIO>
  <FGRESULTADO>true</FGRESULTADO>
  <DSMENSAJE>El formulario pasó a definitivo y no generó
  <NMFORMULARIO>9913152114</NMFORMULARIO>
  <SNCERTIFICADOINTEGRACION>N</SNCERTIFICADOINTEGRACION>
</ns3:RESULTADOFORMULARIO>
</ns4:SepararFormularioResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

The interface also shows the URL: https://picizweb31.grupozeb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorsepararformulario and the response time: 1875ms (574 bytes).

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.

	<b>MANUAL SERVICIOS</b>	A11- PS030224
		V.1.1

## 2.20 SERVICIO COMPLETAR FORMULARIO

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>

Context path: zonafranca/ws/

Servicio: administradorCompletarFormulario

### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario>

### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario.wsdl>

### Parámetros

NMFORMULARIO: String(20), obligatorio

// Encabezado

CDFACTURA: String(13), no obligatorio

CDNITIMPORTADOR: String(50), no obligatorio

CDNITSIA: String(50), no obligatorio

CDTRANSACCION: String(3), no obligatorio

DSCOMENTARIO: String(180), no obligatorio

CDNITEXPORTADOR: String(13), no obligatorio

SNREINTEGRO: String(1), no obligatorio

PLANILLA: String(30), no obligatorio

NMVLREGADONAL: String(), no obligatorio

// Subpartida

CDANEXO: String(12), no obligatorio

CDPAISORIGEN: String(10), no obligatorio

NMBULTOS: String(), no obligatorio

NMPESONETO: String(), no obligatorio

CDPAISCOMPRA: String(10), no obligatorio

CDPAISDESTINO: String(10), no obligatorio

CDPAISPROCEDENCIA: String(10), no obligatorio

CDBANDERA: String(10), no obligatorio

CDTRANSPORTE: String(2), no obligatorio

CDSUBPARTIDA: String(12), no obligatorio

CDEMBALAJE: String(3), no obligatorio

// Item por subpartida

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

CDITEM: String(25), no obligatorio  
CDLOCALIZACION: String(20), no obligatorio  
PTPRECIO: String(), no obligatorio  
NMCONVERSION: String(), no obligatorio  
NMCANTIDAD: String(), no obligatorio

// Item por compania

CDITEM: String(25), no obligatorio  
CDTIPOMERCANCIA: String(20), no obligatorio  
DSITEM: String(80), no obligatorio  
CDTIPOITEM: String(2), no obligatorio  
CDUNIDADCOMERCIAL: String(3), no obligatorio  
CDUNIDADMEDIDA: String(3), no obligatorio  
NMCONVERSION: String(), no obligatorio  
NOMBRE\_GRUPO: String(30), no obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.Formularios.CompletaFormulario">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA>999</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA>991</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO>SOPORTESETI</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:CompletarFormulario>
      <!--Optional:-->
      <men1:FORMULARIO>
        <NMFORMULARIO>91843274</NMFORMULARIO>
        <CDFACTURA>DFC98912</CDFACTURA>
        <CDNIT_IMPORTADOR>9999999999</CDNIT_IMPORTADOR>
        <CDNIT_SIA></CDNIT_SIA>
      </men1:FORMULARIO>
    </tem:CompletarFormulario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<DOC_TRANSPORTE>DFC981231</DOC_TRANSPORTE>
<DOC_EXPORTACION></DOC_EXPORTACION>
<!--Optional:-->
<CDTRANSACCION>101</CDTRANSACCION>
<DSCOMENTARIO>FORMULARIO DESDE WS 12:19 PM
MOD</DSCOMENTARIO>
<CDTIPOFORMULARIO></CDTIPOFORMULARIO>
<CDNIT_EXPORTADOR></CDNIT_EXPORTADOR>
<CDTIPO></CDTIPO>
<NMVLR_AGREGADONAL></NMVLR_AGREGADONAL>
<SNREINTEGRO></SNREINTEGRO>
<PLANILLA></PLANILLA>
<!--Zero or more repetitions:-->
<men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
  <CDSUBPARTIDA>999999999</CDSUBPARTIDA>
  <!--Optional:-->
  <CEMBALAJE>AM</CEMBALAJE>
  <NMPESOBROTO>1</NMPESOBROTO>
  <NMPESONETO>1</NMPESONETO>
  <!--Optional:-->
  <NMBULTOS>1</NMBULTOS>
  <!--Optional:-->
  <CDPAISORIGEN>215</CDPAISORIGEN>
  <!--Optional:-->
  <CDPAISCOMPRA>215</CDPAISCOMPRA>
  <!--Optional:-->
  <CDPAISDESTINO>919</CDPAISDESTINO>
  <!--Optional:-->
  <CDPAISPROCEDENCIA>215</CDPAISPROCEDENCIA>
  <CDBANDERA>215</CDBANDERA>
  <PTSEGUROFLETES>1</PTSEGUROFLETES>
  <CDTRANSPORTE>01</CDTRANSPORTE>
  <PTTASA_CAMBIO>3411.47</PTTASA_CAMBIO>
  <!--Optional:-->
  <CDACUERDO></CDACUERDO>
  <!--Optional:-->
  <men1:ITEMSSUBPARTIDAFORMULARIO>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <men1:ITEMSUBPARTIDAFORMULARIO>
      <!--Optional:-->
      <CDITEM>1234555</CDITEM>
      <NMCANTIDAD>1</NMCANTIDAD>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<PTPRECIO>1000</PTPRECIO>
<CDLOCALIZACION>M999-L999-B999</CDLOCALIZACION>
<NMCONVERSION>1</NMCONVERSION>
</men1:ITEMSUBPARTIDAFORMULARIO>
</men1:ITEMSSUBPARTIDAFORMULARIO>
<!--Optional:-->

</men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
<!--Zero or more repetitions:-->
<men1:ANEXOFORMULARIO>
  <!--Optional:-->
  <CDANEXO></CDANEXO>
  <!--Optional:-->
  <CDDOCUMENTO></CDDOCUMENTO>
  <!--Optional:-->
  <FEDOCANEXO></FEDOCANEXO>
  <DSCOMENTARIO></DSCOMENTARIO>
</men1:ANEXOFORMULARIO>
</men1:FORMULARIO>
</tem:CompletarFormulario>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224  
V.1.1

Request 1  
https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorCompletarFormulario

Raw XML

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<men:inheader>
  <apenv:Header>
    <penv:Body>
      <tem:CompletarFormulario>
        <!--Optional:-->
        <men1:FORMULARIO>
          <NMFORMULARIO>9913152114</NMFORMULARIO>
          <CDFACTURA>DFC98912</CDFACTURA>
          <CDNIT_IMPORTADOR>9999999999</CDNIT_IMPORTADOR>
          <CDNIT_SIA></CDNIT_SIA>
          <DOC_TRANSPORTE>DFC981231</DOC_TRANSPORTE>
          <DOC_EXPORTACION></DOC_EXPORTACION>
          <!--Optional:-->
          <CDTRANSACCION>101</CDTRANSACCION>
          <DSCOMENTARIO>FORMULARIO DESDE WS</DSCOMENTARIO>
          <CDTIPOFORMULARIO></CDTIPOFORMULARIO>
          <CDNIT_EXPORTADOR></CDNIT_EXPORTADOR>
          <CDTIPO></CDTIPO>
          <NMVLR_AGREGADONAL></NMVLR_AGREGADONAL>
          <SNREINTEGRO></SNREINTEGRO>
          <PLANILLA></PLANILLA>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
            <CDSUBPARTIDA>9999999999</CDSUBPARTIDA>
            <!--Optional:-->
            <CDEMBALAJE>AM</CDEMBALAJE>
            <NMPESOBROTO>1</NMPESOBROTO>
            <NMPESONETO>1</NMPESONETO>
            <!--Optional:-->
          </men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
        </men1:FORMULARIO>
      </tem:CompletarFormulario>
    </penv:Body>
  </apenv:Header>
</men:inheader>
</?xml>
```

Raw XML

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns4:CompletarFormularioResponse xmlns:ns3="http://Mensajes.Formularios" >
      <ns3:RESULTADOFORMULARIO>
        <FGRESULTADO>false</FGRESULTADO>
        <ERRORES>
          <ERRORFORMULARIO>
            <CDREGISTRO>1234555</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-67</CDERROR>
            <DSEERROR>Item no existe asociado a la compañía</DSEERROR>
          </ERRORFORMULARIO>
          <ERRORFORMULARIO>
            <CDREGISTRO>1234555</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-67</CDERROR>
            <DSEERROR>Item no existe asociado a la compañía</DSEERROR>
          </ERRORFORMULARIO>
          <ERRORFORMULARIO>
            <CDREGISTRO>1234555</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-67</CDERROR>
            <DSEERROR>Item no existe asociado a la compañía</DSEERROR>
          </ERRORFORMULARIO>
          <ERRORFORMULARIO>
            <CDREGISTRO>1234555</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
            <CDERROR>-67</CDERROR>
            <DSEERROR>Item no existe asociado a la compañía</DSEERROR>
          </ERRORFORMULARIO>
          <ERRORFORMULARIO>
            <CDREGISTRO>1234555</CDREGISTRO>
            <DSCAMPO>DUPLICADOS</DSCAMPO>
            <CDERROR>-116</CDERROR>
            <DSEERROR>Item no existe asociado a la compañía</DSEERROR>
          </ERRORFORMULARIO>
        </ERRORES>
      </ns3:RESULTADOFORMULARIO>
    </ns4:CompletarFormularioResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

response time: 3403ms (1446 bytes)

## 2.21 SERVICIO REGISTRAR FORMULARIO

### Detalles de consumo:

Servidor: <https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/>  
Context path: zonafranca/ws/  
Servicio: administradorFormularios

### Dirección Final (NO se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios>

### Dirección contrato WSDL (Se puede consumir por navegador)

<https://picizweb31.grupozfb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios.wsdl>

### Parámetros

// Encabezado  
DOCTRANSPORTE: String(50), no obligatorio  
CDFACTURA: String(13), no obligatorio

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

CDNITIMPORTADOR: String(50), no obligatorio  
CDNITSIA: String(13), no obligatorio  
CDTIPO: String(), no obligatorio  
CDTRANSACCION: String(3), no obligatorio  
DSCOMENTARIO: String(180), no obligatorio  
CDNITEXPORTADOR: String(13), no obligatorio  
SNREINTEGRO: String(), no obligatorio  
PLANILLA: String(30), no obligatorio  
NMVLRAGREGADONAL: String(), no obligatorio

// Subpartida

CDANEXO: String(12), no obligatorio  
CDPAISORIGEN: String(10), no obligatorio  
NMBULTOS: String(), no obligatorio  
NMPESONETO: String(), no obligatorio  
CDPAISCOMPRA: String(10), no obligatorio  
CDPAISDESTINO: String(10), no obligatorio  
CDPAISPROCEDENCIA: String(10), no obligatorio  
CDBANDERA: String(10), no obligatorio  
CDTRANSPORTE: String(2), no obligatorio  
CDSUBPARTIDA: String(12), no obligatorio  
CDEMBALAJE: String(3), no obligatorio

// Item por subpartida

CDITEM: String(25), no obligatorio  
CDLOCALIZACION: String(20), no obligatorio  
PTPRECIO: String(), no obligatorio  
NMCONVERSION: String(), no obligatorio  
NMCANTIDAD: String(), no obligatorio

// Item por compania

CDITEM: String(25), no obligatorio  
CDTIPOMERCANCIA: String(20), no obligatorio  
DSITEM: String(80), no obligatorio  
CDTIPOITEM: String(2), no obligatorio  
CDUNIDADCOMERCIAL: String(3), no obligatorio  
CDUNIDADMEDIDA: String(3), no obligatorio  
NMCONVERSION: String(), no obligatorio  
NOMBRE\_GRUPO: String(30), no obligatorio

### Ejemplo de XML de entrada:

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:men="http://Mensajes.General.inHeader"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:men1="http://Mensajes.Formularios.Formulario">
  <soapenv:Header>
    <men:inHeader>
      <!--Optional:-->
      <CDCIAUSUARIA?</CDCIAUSUARIA>
      <!--Optional:-->
      <CDZONAFRANCA?</CDZONAFRANCA>
      <!--Optional:-->
      <DSUSUARIO?</DSUSUARIO>
      <!--Optional:-->
      <PWDUSUARIO?</PWDUSUARIO>
    </men:inHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:RegistrarFormulario>
      <!--Optional:-->
      <men1:FORMULARIO>
        <CDFACTURA?</CDFACTURA>
        <CDNIT_IMPORTADOR?</CDNIT_IMPORTADOR>
        <CDNIT_SIA?</CDNIT_SIA>
        <DOC_TRANSPORTE?</DOC_TRANSPORTE>
        <DOC_EXPORTACION?</DOC_EXPORTACION>
        <!--Optional:-->
        <CDTRANSACCION?</CDTRANSACCION>
        <DSCOMENTARIO?</DSCOMENTARIO>
        <CDTIPOFORMULARIO?</CDTIPOFORMULARIO>
        <CDNIT_EXPORTADOR?</CDNIT_EXPORTADOR>
        <CDTIPO?</CDTIPO>
        <NMVLR_AGREGADONAL?</NMVLR_AGREGADONAL>
        <SNREINTEGRO?</SNREINTEGRO>
        <PLANILLA?</PLANILLA>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
          <CDSUBPARTIDA?</CDSUBPARTIDA>
          <!--Optional:-->
          <CDEMBALAJE?</CDEMBALAJE>
          <NMPESOBROTO?</NMPESOBROTO>
          <NMPESONETO?</NMPESONETO>
```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



## MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<!--Optional:-->
<NMBULTOS>?</NMBULTOS>
<!--Optional:-->
<CDPAISORIGEN>?</CDPAISORIGEN>
<!--Optional:-->
<CDPAISCOMPRA>?</CDPAISCOMPRA>
<!--Optional:-->
<CDPAISDESTINO>?</CDPAISDESTINO>
<!--Optional:-->
<CDPAISPROCEDENCIA>?</CDPAISPROCEDENCIA>
<CDBANDERA>?</CDBANDERA>
<PTSEGUROFLETES>?</PTSEGUROFLETES>
<CDTRANSPORTE>?</CDTRANSPORTE>
<PTTASA_CAMBIO>?</PTTASA_CAMBIO>
<!--Optional:-->
<CDACUERDO>?</CDACUERDO>
<!--Optional:-->
<men1:ITEMSSUBPARTIDAFORMULARIO>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <men1:ITEMSUBPARTIDAFORMULARIO>
    <!--Optional:-->
    <CDITEM>?</CDITEM>
    <NMCANTIDAD>?</NMCANTIDAD>
    <PTPRECIO>?</PTPRECIO>
    <CDLOCALIZACION>?</CDLOCALIZACION>
    <NMCONVERSION>?</NMCONVERSION>
  </men1:ITEMSUBPARTIDAFORMULARIO>
</men1:ITEMSSUBPARTIDAFORMULARIO>
<!--Optional:-->
<men1:ITEMSCOMPANIA>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <men1:ITEMCOMPANIA>
    <!--Optional:-->
    <CDITEM>?</CDITEM>
    <!--Optional:-->
    <DSITEM>?</DSITEM>
    <CDTIPOMERCANCIA>?</CDTIPOMERCANCIA>
    <!--Optional:-->
    <CDTIPOITEM>?</CDTIPOITEM>
    <!--Optional:-->
    <CDUNIDADCOMERCIAL>?</CDUNIDADCOMERCIAL>
  <!--Optional:-->

```

**Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.**



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1

```
<CDUNIDADMEDIDA>?</CDUNIDADMEDIDA>
<NMCONVERSION>?</NMCONVERSION>
<!--Optional:-->
<NOMBRE_GRUPO>?</NOMBRE_GRUPO>
</men1:ITEMCOMPANIA>
</men1:ITEMSCOMPANIA>
</men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
<!--Zero or more repetitions:-->
<men1:ANEXOFORMULARIO>
<!--Optional:-->
<CDANEXO>?</CDANEXO>
<!--Optional:-->
<CDDOCUMENTO>?</CDDOCUMENTO>
<!--Optional:-->
<FEDOCANEXO>?</FEDOCANEXO>
<DSCOMENTARIO>?</DSCOMENTARIO>
</men1:ANEXOFORMULARIO>
</men1:FORMULARIO>
</tem:RegistrarFormulario>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The screenshot shows a SOAP request and response in a web browser. The request is on the left and the response is on the right. The response shows an error message: "Anexo no existe".

Request 1

https://picizweb31.grupozeb.com/ws-piciz/zonafranca/ws/administradorFormularios

Raw XML

```
<!--Optional:-->
<PWDUSUARIO>SOPORTESETI</PWDUSUARIO>
</men:inHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<tem:RegistrarFormulario>
<!--Optional:-->
<men1:FORMULARIO>
<CDFACTURA>7890123</CDFACTURA>
<CDNIT_IMPORTADOR>900000913</CDNIT_IMPORTADOR>
<CDNIT_SIA>900009847</CDNIT_SIA>
<DOC_TRANSPORTE>2989590</DOC_TRANSPORTE>
<DOC_EXPORTACION></DOC_EXPORTACION>
<!--Optional:-->
<CDTRANSACCION>401</CDTRANSACCION>
<DSCOMENTARIO>Pruebas desde WS 14-06-2022</DSCOMENTARIO>
<CDTIPOFORMULARIO></CDTIPOFORMULARIO>
<CDNIT_EXPORTADOR></CDNIT_EXPORTADOR>
<CDTIPO></CDTIPO>
<NMVLR_AGREGADONAL>4036.12</NMVLR_AGREGADONAL>
<SNREINTEGRO></SNREINTEGRO>
<PLANILLA></PLANILLA>
<!--Zero or more repetitions:-->
<men1:SUBPARTIDAFORMULARIO>
<CDSUBPARTIDA>999999999</CDSUBPARTIDA>
<!--Optional:-->
<CDEMBALAJE>CS</CDEMBALAJE>
<NMPESOBRUTO>123456789012.123456789</NMPESOBRUTO>
```

Raw XML

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<ns4:RegistrarFormularioResponse xmlns:ns3="http://Mensaje" ns4:=">
<ns3:RESULTADOFORMULARIO>
<FGRESULTADO>false</FGRESULTADO>
<ERRORES>
<ERRORFORMULARIO>
<CDREGISTRO>120</CDREGISTRO>
<DSCAMPO>CDANEXO</DSCAMPO>
<CDERROR>-77</CDERROR>
<DSECCION>Anexo no existe</DSECCION>
</ERRORFORMULARIO>
<ERRORFORMULARIO>
<CDREGISTRO>LLANTAS</CDREGISTRO>
<DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
<CDERROR>-67</CDERROR>
<DSECCION>Item no existe asociado a la compañía</DSECCION>
</ERRORFORMULARIO>
<ERRORFORMULARIO>
<CDREGISTRO>LLANTAS</CDREGISTRO>
<DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
<CDERROR>-67</CDERROR>
<DSECCION>Item no existe asociado a la compañía</DSECCION>
</ERRORFORMULARIO>
<ERRORFORMULARIO>
<CDREGISTRO>LLANTAS</CDREGISTRO>
<DSCAMPO>CDITEM</DSCAMPO>
<CDERROR>-67</CDERROR>
<DSECCION>Item no existe asociado a la compañía</DSECCION>
</ERRORFORMULARIO>
</ns3:RESULTADOFORMULARIO>
</ns4:RegistrarFormularioResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Headers (14) Attachments (0) SSL Info (4 certs) WSS (0) JMS (0)

response time: 3616ms (1066 bytes)

Este documento fue elaborado por SETI SAS para el cliente ZONA FRANCA  
Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.



# MANUAL SERVICIOS

A11-  
PS030224

V.1.1